



Międzyrzecz, dnia 11 grudnia 2019r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MIĘDZYRZECZU

Adresaci wg. rozdzielnika

Nasz znak:	PLW-03-koresp. ASF – 35 /2019	2019r.
Dot. sprawy nr:	ASF	pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje, że w dniu 11.12.2019r. obszary Gmin Międzyrzecz, Trzciel i Pszczew znalazły się w tzw. strefie żółtej .

Obszary pozostałych Gmin znajdują się w tzw. strefie Wamta.

W strefie żółtej obowiązują ograniczenia w zakresie przemieszczania świń i obrotu dziczyzną, które należy bezwzględnie przestrzegać.

Wymogi te podane są w załączonych ulotkach informacyjnych.

Strefa żółta:

1. Mięso dzików odstrzelonych w strefie ochronnej.
2. ASF . Zasady przemieszczania świń w strefie żółtej.
3. Postępowanie przy uboju świń na użytek własny na terenie występowania i podejrzenia ASF.

Strefa biała:

1. Mięso dzików odstrzelonych poza obszarami.
2. Przemieszczanie świń na terenie nieobjętym ograniczeniami (strefa biała).

Strefa czerwona:

1. W strefie czerwonej obowiązuje cisza w łowiskach(..).
2. Przemieszczanie świń do rzeźni.

Proszę Urzędy Gmin i Urzędy Miejskie o pilne powiadomienie społeczeństwa o powyższy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Międzyrzeczu

lek. wet. Małgorzata Matyszek



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zakaszewskiego 2,66-300 Międzyrzecz

tel.: (95) 741-22-38, fax: (95) 741-22-38, e-mail: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl.,

Otrzymują:

1. Urzędy Gmin w Bledzewie, Przytocznej, Pszczewie.
2. Urzędy Miejskie w Międzyrzeczu, Skwierzynie, Trzcielu.
3. Nadleśnictwa : Babimost, Bolewice, Karwin, Międzychód, Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel
4. Koła Łowieckie – wszystkie
5. Urzędowi Lekarze Weterynarii- wszyscy.
6. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
2. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.
4. PPSP w Międzyrzeczu
5. KPP w Międzyrzeczu
6. PPIS w Międzyrzeczu



Zwierzęta, które znajdują się w gospodarstwie w obszarze ochronnym (strefa żółta) mogą być przemieszczane do rzeźni pod warunkiem, że:

- zwierzęta na 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
- formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.
- gospodarstwo spełnia wymagania przewidziane dla obszaru ochronnego tj.:

1) utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świny, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świny, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świny, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świny, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość - nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego

4a) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;


7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świny;

9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świny;

10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.



Mięso dzików odstrzelonych w strefie ochronnej (żółtej)

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

- do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
- lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie (w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji)

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I) – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

- możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę,
- wskazane wyznaczenie chłodni na terenie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom),
- konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem),
- konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF – plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,
- po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytek własny,
- możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu,
- przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW,
- **obowiązuje bioasekuracja w łowisku !!**




POSTĘPOWANIE PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA I PODEJRZENIA ASF



W PRZYPADKU DOKONYWANIA UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY W OBSZARACH ZAGROŻENIA (NIEBIESKIM), OBJĘTYM OGRANICZENIAMI (CZERWONYM) I OCHRONNYM (ŻÓŁTYM) OBOWIĄZUJE:

- **BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA** O TYM FAKCIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII (NA CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PRZED UBOJEM);
- ŚWINIE MUSZĄ PRZEBYWAĆ W GOSPODARSTWIE PRZEZ **CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED UBOJEM**;
- ŚWINIE MUSZĄ ZOSTAĆ PODDANE **BADANIU PRZEDUBOJOWEMU**, A MIĘSO Z TYCH ŚWIŃ **BADANIU POUBOJOWEMU**;
- MIĘSO ŚWIŃ POWINNO ZOSTAĆ PODDANE **BADANIU NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI**;
- POBIERANE SĄ PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII **PRÓBKİ DO BADAŃ W KIERUNKU ASF** W TRAKCIE BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ŚWIŃ LUB POUBOJOWEGO BADANIA MIĘSA :
 - **ZAWSZE** W PRZYPADKU, GDY GOSPODARSTWO POŁOŻONE JEST W **OBSZARZE ZAGROŻENIA (NIEBIESKIM)**;
 - GDY GOSPODARSTWO POŁOŻONE JEST W **OBSZARZE OBJĘTYM OGRANICZENIAMI (CZERWONYM)** LUB **OBSZARZE OCHRONNYM (ŻÓŁTYM)** – **TYLKO W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ASF**;
- UBOJU MOŻNA DOKONAĆ **NA TERENIE GOSPODARSTWA**, W KTÓRYM ZWIERZĘTA BYŁY UTRZYMYWANE;
- UBOJU MOŻE DOKONAĆ **OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA SZKOLENIE** TEORETYCZNE POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM WYSTAWIONYM PRZEZ PLW.



Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona)

Świnie takie mogą być przemieszczane **w ramach tego samego obszaru bezpośrednio do uboju do rzeźni**, pod warunkiem, że:


- właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na przemieszczenie,
- maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
- dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.

ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU

Świnie mogą być przemieszczane do uboju **do wyznaczonej rzeźni**, pod warunkiem, że:

- 30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa,
 - przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 30dni,
-
- badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem (próby pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii),
 - maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
 - dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.



W strefie czerwonej obowiązuje cisza w łowiskach oraz zakaz wstępu do lasów

Obowiązują:

- przeszukiwania stref w celu usunięcia ze środowiska wszystkich dzików padłych
- przeszukiwania organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii
- przed przekazaniem padłego dzika do utylizacji pobierana jest próbka do badania w kierunku ASF
- możliwe grodzenie stref po przeprowadzeniu analizy



Przemieszczanie świń na terenie nieobjętym ograniczeniami (strefa biała)

Przy przemieszczaniu świń obowiązują

- świadectwa zdrowia wystawiane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub osobę przez niego wyznaczoną (urzędowy lekarz weterynarii),
- zgłoszenie wszystkich podejrzeń chorób zakaźnych zwierząt (Powiatowy Lekarz Weterynarii, lekarz weterynarii wolnej praktyki, wójt, sołtys, policja)
- zgłaszanie padnięć,

Ponadto w każdym przypadku utrzymywania zwierząt obowiązują przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt (ustawa z 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt wraz z przepisami wykonawczymi) oraz zasady BIOASEKURACJI.

Przed wystawieniem świadectwa zdrowia dla świń lekarz weterynarii sprawdza dokumenty IRZ znajdujące się w gospodarstwie oraz Centralną Bazę Danych ARiMR.